サポートセンター

0120-835-111

■FAX 0570-061-117（有料）

■メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
https://www.hisense.co.jp/support/

365日 9:00～18:00 年中無休

※お電話がつながりにくい場合には、お手数でございますがメールまたはFAXでお問い合わせくださいますようお願いします。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく場合がございます。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
https://www.hisense.co.jp/privacy/

【テレビについてのご注意】
●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●お客様が録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、ワイド切換機能などを利用して圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。

【ケーブルテレビについてのご注意】
●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社の受信契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110°CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル（セットトップボックス）が必要です。本機はCATVのパススルー方式（同一周波数またはUHF帯域周波数変換）および帯域外周波数パススルーに対応しております。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

【カタログについてのご注意】
●掲載商品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●シーン写真はイメージです。●画像はハメコミ合成のイメージです。●写真・イラストの内容はイメージです。●外観・仕様は、改良のため変更することがあります。

【保証についてのご注意】
●リモコンの保証は1年間となります。●ハードディスクに録画したコンテンツのデータは保証の対象外となります。

【ビデオ・オン・デマンド（VOD）サービスについてのご注意】
・「Netflix」は、Netflix,Incの登録商標です。サービスの詳細についてはNetflix公式情報サイトをご覧ください。
・Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。
・4Kのご利用は、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はwww.netflix.com/TermsOfUseをご覧ください。
・YouTube™ およびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。視聴できるコンテンツは、パソコンで視聴するYouTubeと異なる場合があります。
・「acTVila」「アクトビラ」は、（株）アクトビラの商標または登録商標です。サービス詳細についてはアクトビラ公式情報サイトをご覧ください。
・「TSUTAYA」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。サービスの詳細については「TSUTAYA TV」公式情報サイトをご覧ください。
・「U-NEXT」は、株式会社U-NEXTの登録商標です。サービスの詳細については「U-NEXT」公式情報サイトをご覧ください。
・「ひかりTV」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。ご利用には、フレッツ光または光コラボレーション事業者が提供する光回線のご契約、および「ひかりTV」のご契約が必要となります。サービスの詳細については「ひかりTV」公式情報サイトをご覧ください。
●このカタログに記載されている名称・会社名・商品名・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。
●各アプリケーションは提供事業会社の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。
●各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。
●ご利用にはインターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。FTTH, ADSL, CATVなどのブロードバンド回線の接続が必要です。
●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款によりご利用いただけない場合があります。
●天災、システム障害、ネットワーク混雑の状況その他の事由により、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●インターネットブラウザ非搭載です。

このカタログの内容は2020年5月現在のものです。

3年保証
THREE YEAR LIMITED WARRANTY
安心のメーカー3年保証

ハイセンスのテレビは、確かな品質にこだわっています。メーカー3年保証は、その品質に対する自信の証。
長期に渡り安心して製品をお使いいただけます。

＊2015年8月以降に発売されたテレビモデルは3年保証となります（テレビ本体のみ/付属リモコンは1年保証）。＊保証の詳細と最新情報につきましては、製品同梱の保証書とその「保証規定」をご覧ください。＊B-CASカード及び有機ELパネルの焼き付きは保証対象外となります。

A-PAB（一社）放送サービス高度化推進協会（A-PAB）からのお知らせ

新4K8K衛星放送を視聴するためには

2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送（新4K8K衛星放送）は、現在、市販されている4Kテレビ・4K対応テレビに、今後発売予定の「対応チューナー」などを追加することで視聴できます。

※ 右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、混合器、分配器、分波器、ブースター等に交換が必要な場合があります。機器交換について詳しくは、A-PABのHPやリーフレット等をご覧ください。（2017年12月）

BS・110度CSによる4K・8K放送に関する一般的なお問い合わせ

新4K8K 衛星放送コールセンター（ナビダイヤル：通話料視聴者負担）
0570-048-001
※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。
※運用時間は、平日9：00-17：00（12月29日～1月3日は休み）

ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●地震やお子様がよじ登ったりすると転倒し、けがの原因となることがあります。テレビは転倒防止の処置をしてください。●テレビ本体の底の面より小さい台や不安定な台には載せないでください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

安全に関するご注意

●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

J-Mossグリーンマークに適合
「J-Moss」とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（JIS C 0950）です。このカタログに記載されているすべての商品は、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す「J-Moss グリーンマーク」に適合しています。
詳しくは当社ホームページ（https://www.hisense.co.jp）でご確認ください。

ハイセンスは、適正な表示を推進しています。

長年ご使用のテレビの点検を！
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際、このような症状はありませんか？
● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
● 映像が時々消えることがある。● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
● 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。● 内部に水や異物が入った。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

Hisense
ハイセンスジャパン株式会社
〒212-0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2
新川崎三井ビルディング ウエストタワー19階

製品およびサービス・サポートに関するお知らせはこちら
https://www.hisense.co.jp/support/

お買い求めは当店へ

HS-T001

Hisense

テレビ

総合カタログ 2020-5



この大画面が、
グローバル時代の
新基準。

U8F SERIES
ULED TV 4K
Debut.

switch your sense
Hisense

U7F SERIES
UHD TV 4K
Debut.

3年保証
THREE YEAR LIMITED WARRANTY

本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。
また、テレビ（ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

テレビの、これが　新基準。

グローバル時代のテレビへ。
感動で満ちあふれる映像体験へ。



時代が移ろえば、常識は変わる。

テレビも、例外ではない。

待ち望まれていたのは、グローバル時代を象徴する大画面。
心揺さぶる圧倒的な高画質。臨場感あふれる高音質。
そして映像を楽しむための多彩な機能。

いま、それらが一台に。

常識が変わる時、変わるか、変わらないか。
選ぶのはいつも人だ。

さぁ、新しい選択を、その手で。

switch your sense　Hisense



U7F SERIES
UHD TV 4K



U8F SERIES
ULED TV 4K

NEOエンジンplus 2020 / NEOエンジン 2020

未体験の感動が目覚める、
革新の映像エンジン。





NEOエンジンplus 2020

U8F SERIES

あなたの知らない間に、
あらゆるシーンがきめ細やかな高画質に。

「AIシーン別超解像処理」

5層のニューラルネットワークを深層学習し、通常の映像とぎらつきが目立つ映像を自動判別。シーンごとに適した超解像処理を実施し、ノイズの少ないきめ細やかな高画質を実現します。



静かな美しい風景シーンの透明感も、
スポーツシーンなどの一瞬の輝きも、クリアに映し出す。

「AIモーション別超解像処理」

AIが映像の動きの“速さ”を自動判別。動きの少ないシーン、動きの激しいシーンそれぞれに適切なフレームを参照して、ノイズリダクションを実施。動きによって適切な超解像処理をし、ノイズを抑えたクリアな映像を再現します。



いつもの地デジを大画面の4K画質で。

「3段階超解像処理」

いつもの映像を、いつも以上の高画質で。3段階の超解像処理により、地デジを4K画質にアップコンバート。気になるノイズの少ない自然で高精細な映像を楽しめます。





NEOエンジン 2020

U7F SERIES

あちらはシャープに、こちらはノイズ低減。
だから、見やすく美しい。

「エリア別高精細復元」

目に映るのは、輪郭のくっきりした見やすく美しい映像。映像を複数のエリアに分けて解析し、ディテールの細かい部分はシャープネスを引き上げ、ノイズが目立つ平坦部にはノイズ処理を施します。



夢中なあなたを、
ノイズにジャマさせない。

「高精細ノイズ処理」

ざらつきを抑えた鮮明な映像だから、もっと夢中になれる。映像のエッジ部や平坦部を識別しノイズの種類に合わせて処理。文字の周りやエッジ周辺に出やすいモスキートノイズや処理範囲が広いときに出るブロックノイズも低減します。



最適な輝度調整で質感まで鮮やかに表現。

「テクスチャー復元」

彩度に適した輝度になるように調整。色の濃い部分も丁寧に描き出し、質感が伝わる映像を目指しました。



※画面ハメコミ合成・説明写真はイメージです。※8K放送の受信には対応しておりません。

4K MODEL LINEUP

	U8Fシリーズ [P7-8]	U7Fシリーズ [P9-10]	E8000シリーズ [P11]	U7Eシリーズ [P13]	E6800シリーズ [P13]	F60Eシリーズ [P12]
	ULED TV 4K BS 4K 110°CS 4K  NEW ※65/55/50U8Fはデザインが異なります。	UHD TV 4K BS 4K 110°CS 4K  NEW	4K 有機ELテレビ BS 4K 110°CS 4K 	ULED TV 4K BS 4K 110°CS 4K 	UHD TV 4K BS 4K 110°CS 4K 	UHD TV 4K 
画面サイズ	75V　65V　55V　50V 75Vは6月下旬発売予定。50Vは秋 発売予定。	65V　55V　50V　43V	55V	65V　55V	50V　43V	50V　43V
高画質 映像処理エンジン	 NEOエンジンplus 2020	 NEOエンジン2020	 レグザエンジンNEO plus	 レグザエンジンNEO plus	 NEOエンジン	–
高画質 超解像処理	・AIシーン別超解像処理 ・AIモーション別超解像処理 ・三段階超解像処理	・超解像処理	・二段階超解像処理	・二段階超解像処理	・超解像処理	–
高画質 エリア別処理	エリア別適正露出復元	エリア別高精細復元	エリア別高精細復元	エリア別高精細復元	エリア別高精細復元	–
高画質 カラーマネージメント	64色軸色彩コントロール	–	64色軸色彩コントロール	64色軸色彩コントロール	–	–
高画質 残像感軽減処理	SMR960	SMR180	SMR	SMR	SMR	–
高画質 倍速パネル	2倍速	–	2倍速	2倍速	–	–
高画質 バックライト	ローカルディミングplus	直下型LED	829万画素 自発光制御	ローカルディミング	直下型LED	直下型LED
高画質 広色域	広色域対応	広色域対応	広色域対応	広色域対応	広色域対応	–
高音質 高音質技術	eilex PRISM DOLBY AUDIO™	eilex PRISM DOLBY AUDIO™	DOLBY AUDIO™	DOLBY AUDIO™	DOLBY AUDIO™	DOLBY AUDIO™
便利機能 プラットフォーム	VIDAA U 3.0	VIDAA U 3.0	VIDAA	VIDAA	VIDAA	–
便利機能 動画配信サービス	NETFLIX / YouTube / prime video / ABEMA / hulu / dTV / U-NEXT / DMM.com / スカパー!ondemand / TSUTAYA TV / ひかりTV 4K / acTVila					–
便利機能 ゲームモード	ゲームモードplus	●	●	●	●	–
便利機能 2画面表示	●	●	–	–	–	–
便利機能 スマートスピーカー連携	works with Google アシスタント / WORKS WITH alexa					–
便利機能 USBハードディスク録画/同時録画機能※1	USB ハードディスク録画対応 BS/CS/地デジ 3チューナー 2番組同時録画					
その他 チューナー数	BS 4K ×1　110°CS 4K ×1　地デジ ×3　BS ×3　110°CS ×3					地デジ ×2　BS ×2　110°CS ×2

※1 USBハードディスク録画には、市販のUSBハードディスクが必要です。※このカタログに記載されている名称・会社名・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。※各アプリケーションは、提供事業会社の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。※各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。

※動画配信サービスのご利用には、インターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。FTTH/ADSL/CATVなどのブロードバンド回線の接続が必要です。

■ローカルディミング：一つの画面内でバックライトの明るさを部分ごとに制御し、色とコントラストを高度に表現。
※ローカルディミングplusの詳細は、P15をご覧ください。

U8F SERIES NEW

75U8F/65U8F/55U8F/50U8F

4K液晶テレビ｜75V/65V/55V/50V

ULED TV 4K

AIが描き出す高画質、
LIVE感あふれる高音質。

AIテクノロジーを搭載。

「NEOエンジンplus 2020」

東芝映像ソリューションとの共同開発で生まれたAIテクノロジー搭載の高画質映像エンジンが描く繊細かつ鮮烈な映像美を、あなたへ。感動の解像度が上がります。



NEOエンジンplus 2020

2倍のフレーム数で、
速い動きもクリアに見えてくる。

「倍速パネル&フレーム補間」



トップアスリートの瞬発力も、レーシングカーのコーナリングも、残像感の少ないクリアな映像で楽しめます。

▶詳しくは、P15

原音の持つディテールがよみがえる。

「Eilex PRISM」

高精度でより明瞭度の高い臨場感あふれる高音質を実現し、音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生する事ができます。

- サウンドリマスター
- サラウンドスペース
- オートボリューム
- クリア音声

▶詳しくは、P16

バックライトをエリアごとに制御。
影も、光も、美しい。

「ローカルディミングplus」



目に映る引き締まった黒とメリハリの効いた光とのコントラストによる鮮やかな描写。高コントラストで発色豊かな映像を実現しています。

※画像はイメージです。 ▶詳しくは、P15

迫力が、ダイレクトに届く。

「フロントスピーカー」



フロントスピーカーシステムを採用。重厚感あるサウンドが直接届くため、ライブのような臨場感を体感できます。

65U8F/55U8F/50U8F

▶詳しくは、P16

ゲームの世界観をもっと高精細に、
もっとなめらかに体感しよう。

「ゲームモードplus」

- 低遅延ゲームモード
- 3段階超解像
- スムースモーション

ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘ゲームなどに最適な機能です。

▶詳しくは、P16

VODサービスを好みに合わせて
カスタマイズ。

プラットフォーム「VIDAA」

ホーム画面で、よく使うコンテンツの順番を入れ替えるなどのカスタマイズが可能です。リモコンにはコンテンツに直接アクセスできる6つのダイレクトボタンを搭載しています。

▶詳しくは、P16

オープン価格
75U8Fは6月下旬発売予定。
50U8Fは秋 発売予定。

75U8F 省エネ基準達成率 165% 年間消費電力量239kWh 65U8F 省エネ基準達成率 163% 年間消費電力量202kWh
55U8F 省エネ基準達成率 142% 年間消費電力量185kWh 50U8F 省エネ基準達成率 未定　年間消費電力量 未定

※画面はハメコミ合成のイメージです。※4Kの画素数は3840×2160です。※8K放送の受信には対応しておりません。※年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



65U8F

ULED TV 4K

リアルに鮮やかに。
映像美を極めた、液晶パネル。
「ウルトラLED液晶テレビ」

バックライトを的確にコントロールし、液晶ならではの明るさと見やすさを両立。ディスプレイの輝度が高く、コントラストが際立つので、明るいところでも美しさを再現します。

※75U8Fはデザインが異なります。



65U7F

U7F SERIES NEW

65U7F/55U7F/50U7F/43U7F

4K液晶テレビ | 65V/55V/50V/43V

BS 4K ×3　110°CS 4K ×3　地デジ DIGITAL ×3　BS DIGITAL ×3　110°CS DIGITAL ×3

UHD TV 4K

美しく、便利で、楽しい。
求めるものがここに。

細部に宿る真の感動を引き出す。

「NEOエンジン 2020」

東芝映像ソリューションとの共同開発で生まれた高画質映像エンジン。映像の美しさに直結する階調表現力と微小信号の再現性がアップし、地デジ、BS/CS、4K放送まで、よりなめらかに、精細に、美しく映し出します。

NEO 2020 NEO ENGINE 2020　HDR HDR10 & HLG



NEOエンジン 2020

斜めから見ても楽しめる、広い視野角。

「ワイドビューアングル」

映像設定で「ワイドビューアングル」を選択することで、テレビの視野角を広げることが可能です。キッチンなど、テレビを正面から見る事が出来ない場所でも視聴できます。



▶詳しくは、P15

輝度を最大限にアップ。

「バックライトブーストフィルム」

バックライトブーストフィルムで遮光を抑制し、輝度を最大限にアップ。画面の明るさを引き上げることで、より美しい映像を映し出します。



▶詳しくは、P15

観たい映像を並べて同時に楽しめる。

「二画面表示」

二つの画面を同時に表示できます。画面の拡大・縮小は3段階から調整でき、例えば、スポーツ中継を楽しみつつ、明日の天気を確認することも可能です。



▶詳しくは、P16

原音の持つディテールがよみがえる。

「Eilex PRISM」

高精度でより明瞭度の高い臨場感あふれる高音質を実現し、音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生する事ができます。

eilex PRISM

サウンドリマスター	サラウンドスペース
オートボリューム	クリア音声

▶詳しくは、P16

VODサービスを好みに合わせてカスタマイズ。

プラットフォーム「VIDAA」

VIDAA U 3.0

ホーム画面で、よく使うコンテンツの順番を入れ替えるなどのカスタマイズが可能です。リモコンにはコンテンツに直接アクセスできる6つのダイレクトボタンを搭載しています。

▶詳しくは、P16

すばやい反応で、FPSや格闘ゲームに最適。

「低遅延ゲームモード」

最小遅延は約0.83msで、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、一瞬の差で勝敗が決まるFPSや格闘ゲームなどに最適な機能です。

※パネルによる遅延を除く。

▶詳しくは、P16

オープン価格

65U7F 省エネ基準達成率 229%年間消費電力量 137kWh　55U7F 省エネ基準達成率 194%年間消費電力量 128kWh
50U7F 省エネ基準達成率 177%年間消費電力量 122kWh　43U7F 省エネ基準達成率 200%年間消費電力量 85kWh

※画面はハメコミ合成のイメージです。※4Kの画素数は3840×2160です。※8K放送の受信には対応しておりません。※年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

55E8000

4K有機ELテレビ | 55V

BS・110度CS 4Kチューナー内蔵

VGP 2019 SUMMER 企画賞 レグザエンジン NEO Plus

VGP 2019 SUMMER 受賞

4K 有機ELテレビ

「引き締まった漆黒の世界」へ。
映像はここまで豊かで美しくなれる。



高精細、高コントラストな映像美で4K放送を体感。

「レグザエンジンNEO plus搭載」

日本基準画質 JAPAN STANDARD

BS/CS 4Kのための新映像エンジンを搭載。高コントラストと広色域を実現し、4K放送の繊細なニュアンスなど細部にまで豊かな表現で描き出します。



レグザエンジンNEO plus

新4K衛星放送に対応。

「BS/CS4Kチューナー内蔵」

BS・110度CS 4Kチューナー内蔵

新4K衛星放送を外付けチューナーやレコーダーを必要とすることなく、ボタンひとつで受信できます。また地デジ/BS/110度CSもそれぞれに3チューナー内蔵。裏番組を2番組同時録画することができます。

VODサービスをもっと見やすく、もっと使いやすく。

プラットフォーム「VIDAA2.5」

VIDAA 2.5

いつでも楽しみたいコンテンツを!

「充実のビデオ・オン・デマンド(VOD)サービス」

SMART TV 4K

NETFLIX / YouTube / U-NEXT / dTV / U-NEXT 4K / acTVila / TSUTAYA TV / スカパー! on demand / DMM.com

※画面はハメコミ合成のイメージです※4Kの画素数は3840×2160です。※8K放送の受信には対応しておりません。※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

オープン価格

F60E SERIES

UHD TV 4K

50F60E/43F60E

4K対応液晶テレビ | 50V / 43V

ここまで高性能に、高画質に。
この4Kスタンダードモデルから、
今までにない映像の楽しみが広がる。



4K対応

色鮮やかに、美しく。4K画質で、映像のより繊細なニュアンスも豊かに高精細に楽しめます。



HDR10・HLG対応

ハイダイナミックレンジ規格対応。明暗部の輝度が広がり、より現実に近い明るさを表現。さらにHLGを採用している放送では明部の情報量が豊富になり、空や雲の表現力が高まります。



直下型LEDバックライト

明暗部でも色ムラが少なく、発色豊かな映像を再現します。



ドルビーオーディオ

最大7.1ディスクリートチャンネルの高品位サラウンドサウンドにより、力強く奥行きのある音質を実現。

DOLBY AUDIO™

裏番組録画対応

3波 裏番組録画

▶詳しくは、P16

オープン価格 | 50F60E 省エネ基準達成率186% 年間消費電力量116kWh | 43F60E 省エネ基準達成率171% 年間消費電力量99kWh

※BS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載されていません。4K放送の視聴には別売のBS/CS 4K対応チューナーと接続する必要があります。※画面ハメコミ合成・説明写真はイメージです。※4Kの画素数は3840×2160です。※年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

4K/フルハイビジョン/ハイビジョン ラインアップ

ご家族のお好み、環境に合わせて、
画面サイズが選べる豊富なラインアップ。



65U7E | 65V | ULEDTV 4K

オープン価格　省エネ基準達成率270%　年間消費電力量122kWh



55U7E | 55V | ULEDTV 4K

オープン価格　省エネ基準達成率264%　年間消費電力量100kWh



50E6800 | 50V | UHDTV 4K

オープン価格　省エネ基準達成率213%　年間消費電力量101kWh



43E6800 | 43V | UHDTV 4K

オープン価格　省エネ基準達成率204%　年間消費電力量83kWh



40H30E | 40V | 1080 Full HD

オープン価格　省エネ基準達成率230%　年間消費電力量65kWh



32H30E | 32V |

オープン価格　省エネ基準達成率167%　年間消費電力量49kWh



32N20 | 32V | SMART

オープン価格　省エネ基準達成率128%　年間消費電力量64kWh



32E50 | 32V |

※メーカー生産完了予定商品

オープン価格　省エネ基準達成率164%　年間消費電力量50kWh



32A50 | 32V | ※メーカー生産完了予定商品

オープン価格
省エネ基準達成率157%　年間消費電力量52kWh



24A50 | 24V |

オープン価格
省エネ基準達成率150%　年間消費電力量44kWh



19A50 | 19V |

オープン価格
省エネ基準達成率124%　年間消費電力量45kWh

※年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定法により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。※1 ダブルチューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。※このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。※画面はハメコミ合成のイメージです。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

NEOエンジンplus 2020/ NEOエンジン 2020の 高画質機能



NEOエンジンplus 2020



NEOエンジン 2020

白とび・黒つぶれを復元。

エリア別適性露出復元

映像の中の白とびや黒つぶれしている部分のエッジや色彩を分析して、潰れる前の状態を再現。明部と暗部の豊かな階調表現を実現します。



U8F NEOエンジンplus 2020

HDR映像をリアリティある高精細な色彩に。

HDR再現処理plus

精巧なコントラスト描写が可能になり、立体感・奥行き感のある映像を再現します。色の表現が難しい明るいシーンでも、精細感あふれる自然な色彩で描き出します。



U8F/E8000/U7E NEOエンジンplus 2020/レグザエンジンNEO plus

高精度な色空間変換で自然な色を描写。

64色軸色彩コントロール

精巧な色彩制御により映像信号として圧縮された色域に対して、6144項目のデータベースを参照することで、64もの色軸による高精度な色空間変換を行うことが可能に。繊細な色合いなども、より自然界に近い色で描写します。



U8F/E8000/U7E NEOエンジンplus 2020/レグザエンジンNEO plus

明るさを引き上げて輝きを表現。

輝き復元

星や照明、ハイライトなどを抽出して、その部分の明るさを引き上げることできらめきを表現します。



クリアな夜景のきらめき感を表現



楽器の反射もギラつき感なく表現

U8F NEOエンジンplus 2020

高画質機能

2倍のフレーム数で、速い動きもクリアに見えてくる。

倍速パネル&フレーム補間

映像を分析し、前後フレームから新たなフレームを作成して補間。滑らかにくっきりと映し出します。



U8F/E8000/U7E

バックライトをエリアごとに制御。影も、光も、美しい。

ローカルディミングplus

直下型LEDバックライトをエリアごとに分割して制御することで、高コントラストで発色豊かな映像を実現しています。



ローカルディミングplus なし　ローカルディミングplus あり

※画像はイメージです。

U8F

斜めから見ても楽しめる、広い視野角。

ワイドビューアングル

映像設定で「ワイドビューアングル」を選択することで、テレビの視野角を広げることが可能です。キッチンなど、テレビを正面から見る事が出来ない場所でも視聴できます。



U7F

輝度を最大限にアップ。

バックライトブーストフィルム

バックライトと液晶パネルの間に挟んだバックライトブーストフィルムが光を反射させることで、輝度を全体的に引き上げます。高輝度で見やすく、より豊かなコントラストと色彩表現が体感できます。



U7F/E6800

※このカタログに記載されている名称・会社名・商品名・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。※シーン写真はイメージです。※画面はハメコミ合成のイメージです。※説明写真・イラスト内容はイメージです。※映像比較（当社比）は、効果を説明するためのイメージです。※動作中に衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり、停電があった場合、故障や録画した内容が損なわれることがあります。※万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

高音質機能

原音の持つディテールがよみがえる。

Eilex PRISM

スピーカーの3次元マトリックス測定と独自の音響解析理論に基づく、最先端の音響最適補正技術。高精度でより明瞭度の高い臨場感あふれる高音質を実現します。

サウンドリマスター

デジタル圧縮によって失われた弱い信号を修復補償することで音質を改善します。



サラウンドスペース

スピーカーの制限された音に左右の広がりと高さや奥行きを加え、臨場感を与えます。



オートボリューム

番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。



クリア音声

人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。



※サウンドリマスターはEilex Focus技術、サラウンドスペースはEilex Prism SoundSpace技術、オートボリュームはEilex Auto Volume技術、クリア音声はEilex Prism Dialogue技術を採用しています。 U8F/U7F

映像とサウンドに一体感を。

ダイレクトサウンド

音像位置を補正して改善。画面から音が聞こえてくるような映像と音が一体となった自然な音を体感できます。



U8F/U7F

スマート機能

VODサービスを好みに合わせてカスタマイズ。

プラットフォーム「VIDAA」

ホーム画面で、よく使うコンテンツの順番を入れ替えるなどのカスタマイズが可能です。リモコンにはコンテンツに直接アクセスできる6つのダイレクトボタンを搭載しています。

VIDAA U 3.0

U8F/U7F

映像モード

すばやい反応で、FPSや格闘ゲームに最適。

ゲームモードplus/ゲームモード

U8Fでは低遅延を実現しながらも3段階超解像処理とフレーム補間処理を行う「ゲームモードplus」により高精細な映像をなめらかに楽しめます。またU7Fでは最小遅延は約0.83ms※で、一瞬の差で勝敗が決まるFPSや格闘ゲームなどに最適です。



※HDMI 1080p/60Hz入力で、画面サイズ「フル」選択時、HDMI 4K60p入力時。映像メニュー「ゲーム」選択時、映像処理による信号遅延です。（パネルによる遅延を除く）

U8F/U7F/E6800

その他機能

二画面表示

観たい映像を並べて同時に楽しめます。画面の拡大・縮小は3段階から調整でき、例えば、スポーツ中継を楽しみつつ、天気の確認もできます。



U8F/U7F

裏番組録画対応

従来の地デジ、BS・110℃CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中に裏番組を2番組同時に録画できます。

3波 裏番組録画



※画像は65U8Fのものです。

U8F/U7F/E8000/U7E/E6800以外は3波Wチューナーです。2番組同時録画はできません。

安心の3年保証

メーカー3年保証は、品質に対する自信の証。長期に渡り、安心して製品をお使いいただけます。

3年保証
THREE YEAR LIMITED WARRANTY

※2015年8月以降に発売されたテレビモデルは3年保証となります（テレビ本体のみ/付属リモコンは1年保証）。※保証の詳細と最新情報につきましては、製品同梱の保証書とその「保証規定」をご覧ください。※B-CASカード及び有機ELパネルの焼き付きは保証対象外となります。

全モデル対応

■プラットフォーム「VIDAA」：※各アプリケーションは提供事業会社の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。※各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。※ご利用にはインターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。FTTH、ADSL、CATVなどのブロードバンド回線の接続が必要です。※プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款によりご利用いただけない場合があります。※天災、システム障害、ネットワーク混雑の状況その他の事由により、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

仕様表

シリーズ		U8Fシリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 ULED TV 4K				U7Fシリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 UHD TV 4K				E8000シリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 4K 有機ELテレビ	U7Eシリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 ULED TV 4K		E6800シリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 UHD TV 4K		F60Eシリーズ UHD TV 4K		H30Eシリーズ フルハイビジョン液晶テレビ	H30Eシリーズ ハイビジョン液晶テレビ	N20シリーズ ハイビジョン液晶テレビ SMART	E50シリーズ ハイビジョン液晶テレビ	A50シリーズ ハイビジョン液晶テレビ		
基本仕様	型番	75U8F	65U8F	55U8F	50U8F	65U7F	55U7F	50U7F	43U7F	55E8000	65U7E	55U7E	50E6800	43E6800	50F60E	43F60E	40H30E	32H30E	32N20	32E50	32A50	24A50	19A50
	画面サイズ	75V型	65V型	55V型	50V型	65V型	55V型	50V型	43V型	55V型	65V型	55V型	50V型	43V型	50V型	43V型	40V型	32V型	32V型	32V型	32V型	24V型	19V型
	画素数	3840×2160				3840×2160				3840×2160	3840×2160		3840×2160		3840×2160		1920×1080	1366×768	1366×768	1366×768	1366×768		
	パネル方式	VA				VA				有機EL	VA		VA		VA		VA		IPS	IPS	IPS		VA
	消費電力	410W	330W	265W	未定	190W	160W	130W	120W	320W	200W	160W	130W	120W	125 W	100 W	60W	40W	55W	55W	50W	38W	34W
	待機電力（※リモコンでの電源OFF時）	0.5W			未定	0.5W				0.5W	0.5W		0.5W		0.5 W		0.5W		0.3W	0.5W	0.3W		
	年間消費電力（※標準設定時）※1	239kWh	202kWh	185kWh	未定	137kWh	128kWh	122kWh	85kWh	-	122kWh	100kWh	101kWh	83kWh	116kWh	99kWh	65kWh	49kWh	64kWh	50kWh	52kWh	44kWh	45kWh
	省エネ基準達成率（※目標年度 2012年度）	165%	163%	142%	未定	229%	194%	177%	200%	-	270%	264%	213%	204%	186%	171%	230%	167%	128%	164%	157%	150%	124%
高画質	エンジン	NEOエンジンplus 2020				NEOエンジン 2020				レグザエンジンNEO plus	レグザエンジンNEO plus		NEOエンジン		-		-		-	-	-		
	超解像処理	AIシーン別超解像処理、AIモーション別超解像処理、3段階超解像処理				超解像処理				二段階超解像処理	二段階超解像処理		超解像処理		-		-		-	-	-		
	エリア別処理	エリア別適正露出復元				エリア別高精細復元				エリア別高精細復元	エリア別高精細復元		エリア別高精細復元		-		-		-	エリア別高精細復元	-		
	カラーマネージメント	64色軸色彩コントロール				-				64色軸色彩コントロール	64色軸色彩コントロール		-		-		-		-	-	-		
	残像感軽減	SMR 960				SMR 180				SMR	SMR		SMR		-		-		-	-	-		
	倍速対応	2倍速				-				2倍速	2倍速		-		-		-		-	-	-		
	バックライト	ローカルディミングplus				直下型				-	ローカルディミング		直下型		直下型		直下型		直下型	エッジ型	直下型		
	HDR対応	HDR10 & HLG				HDR10 & HLG				HDR10 & HLG	HDR10 & HLG		HDR10 & HLG		HDR10, HLG		-		-	-	-		
	広色域	広色域				広色域				広色域	広色域		広色域		-		-		-	広色域	-		
	自動画質調整	●				●				●	●		●		-		-		-	-	-		
高音質	音声最大出力	13W+13W	10W+10W			10W+10W			7W+7W	10W+10W	15W+15W	10W+10W	10W+10W	7W+7W	10W+10W	7W+7W	7W+7W	6W+6W	6W+6W	6W+6W	6W+6W	2W+2W	1.8W+1.8W
	Eilex PRISM	●				●				-	-		-		-		-		-	-	-		
	Dolby AUDIO	●				●				●	●		●		●		-		-	-	-		
	サラウンド	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	自動音量制御	●				●				●	●		●		●		-		●	-	-		
スマート機能	プラットフォーム	VIDAA 3.0				VIDAA 3.0				VIDAA 2.5	VIDAA 2.5		VIDAA 2.5		-		-		-	-	-		
	搭載VOD	NETFLIX, YouTube, prime video, ABEMA, hulu, dTV, U-NEXT, DMM.com, スカパー!オンデマンド, TSUTAYA TV, U-NEXT, actvila								NETFLIX, YouTube, U-NEXT	dTV, U-NEXT, actvila, TSUTAYA TV, スカパー!オンデマンド, DMM.com				-		-		YouTube, actvila, TSUTAYA TV, U-NEXT	-	-		
	スマートスピーカー連携 works with Google Assistant	●				●				●	●		●		-		-		-	-	-		
	スマートスピーカー連携 works with alexa	●				●				●	●		●		-		-		-	-	-		
	低遅延ゲームモード	ゲームモードplus				●				●	●		●		-		-		-	●	-		
	応答速度	6ms			未定	8ms				3ms	8ms		8ms		9.5ms	8ms	9.5ms	6.5ms	8ms	8ms	8ms	14ms	18ms
チューナー	BS 4K/110度CS 4K	1				1				1	1		1		-		-		-	-	-		
	地上デジタル※2	3				3				3	3		3		2		2		2	2	2		
	BS・110度CSデジタル※3	3				3				3	3		3		2		2		2	2	2		
	CATVパススルー方式	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	HDMI入力端子	4				4				4	4		4		4		2		4	2	2		
	HDMI 4K入力対応	対応(HDMI2.0b 18Gbps)				対応(HDMI2.0b 18Gbps)				対応(HDMI2.0b 18Gbps)	対応(HDMI2.0b 18Gbps)		対応(HDMI2.0b 18Gbps)		対応		-		-	-	-		
	ARC対応	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	ビデオ入力端子	1				1				1	1		1		1		1		1	1	1		
	コンポーネント入力端子	-				-				-	-		-		-		-		1	-	-		
	光デジタル音声出力端子	1				1				1	1		1		1		1		1	1	1		
	ヘッドホン出力端子	1				1				1	1		1		1		1		1	1	1		
	USB端子	2				2				2	2		2		2		1		1	1	1		
	LAN端子	1				1				1	1		1		1		1		1	1	1		
録画	外付けHDD裏番組録画	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	録画機能 現在番組録画	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	録画機能 番組指定録画	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	録画機能 日時指定録画	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	録画機能 簡単連続録画予約	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●		
	SeeQVault™対応	●				●				●	●		●		-		-		-	-	-		
その他機能	マルチメディア	●（音楽再生は除く）				●（音楽再生は除く）				●（音楽再生は除く）	●（音楽再生は除く）		●（音楽再生は除く）		●		JPEG形式画像のみ		-	-	JPEG形式画像のみ		
	無線LAN内蔵	IEEE802.11ac/a/b/g/n				IEEE802.11ac/a/b/g/n				IEEE802.11ac/a/b/g/n	IEEE802.11ac/a/b/g/n		IEEE802.11ac/a/b/g/n		-		-		IEEE802.11 b/g/n	-	-		
	オン/オフタイマー	●/●				●/●				●/●	●/●		●/●		●/●		●/●		●/●	●/●	●/●		
	取扱説明書/保証書	●/●				●/●				●/●	●/●		●/●		●/●		●/●		●/●	●/●	●/●		
	赤外線リモコン	EN3A40				EN3A40				EN3AD39TS	EN3AD39TS		EN3AD39TS		EN3AH39H		EN3Z39H		EN3P39	EN3AE39H	EN3Z39H		
	B-CASカード	-(ACASチップ内蔵)				- (ACASチップ内蔵)				miniB-CASカード	miniB-CASカード		B-CASカード		miniB-CASカード		miniB-CASカード		miniB-CASカード	miniB-CASカード	miniB-CASカード		
	転倒防止	●				●				●	●		●		●		●		●	●	●	-	
	その他付属品	単四形乾電池×2、電源ケーブル、スタンド1式			未定	単四形乾電池×2、電源ケーブル、スタンド1式				単四形乾電池×2、電源ケーブル、ビデオ入力用変換アダプター（AVケーブル接続用）、スタンド1式	単四形乾電池×2、電源ケーブル、ビデオ入力用変換アダプター（AVケーブル接続用）、スタンド1式		単四形乾電池×2、電源ケーブル、スタンド1式		単四形乾電池×2、電源ケーブル、ビデオ入力用変換アダプター（AVケーブル接続用）、スタンド1式		単四形乾電池×2、スタンド一式		単四形乾電池×2、スタンド一式	単四形乾電池×2、電源ケーブル、スペーサー、ビデオ入力用変換アダプター、スタンド一式	単四形乾電池×2、電源ケーブル、スタンド一式		単四形乾電池×2、AC(電源)ケーブル、電源アダプター、ビデオ入力用変換アダプター/スタンド一式
サイズ	本体寸法（幅×高さ×奥行） スタンド含む(cm)	167.6×105.6×36.7	145.2×91.5×35.6	123.2×78.6×26.1	未定	144.7×90.4×29.4	122.7×77.1×25.0	111.2×70.4×25.0	95.9×61.5×19.4	122.6×75.4×27.2	145.0×92.4×35.4	123.0×78.6×26.2	111.2×69.3×23.5	95.9×60.1×18.6	112.7×71.6×24.0	97.0×61.8×20.2	90.4×56.9×20.4	73.0×47.9×19.3	73.4×47.7×17.5	73.4×48.9×19.3	73.4×47.4×17.8	55.3×35.6×14.8	46.2×30.0×14.8
	本体質量 スタンド含む(kg)	31.3	25.8	18.1	未定	19.5	14.7	12.3	9.1	22.7	30.0	20.6	11.7	9.1	12.0	8.3	5.9	4.0	4.4	6.7	4.4	2.9	2.2
	壁掛け対応(VESA規格)	● 600×300 mm	● 400×400 mm	● 400×300 mm	● 400×200 mm	● 300×200 mm			● 200×200 mm	● 300×200 mm	● 400×200 mm		● 200×200 mm		● 200×200 mm		● 100×200 mm		● 200×200 mm	● 100×100 mm	● 200×200 mm		● 75×75 mm

●テレビのV型（50v型など）表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●設計仕様変更などにより、数値が変更になる場合もあります。変更になった場合は、ホームページなどでお知らせします。●このカタログに記載されている各種名称は、各社の登録商標または商標です。 ※1 年間消費電力量は標準画質状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。※3 BS・110°CSデジタル放送の受信にはBS・110°CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、有料放送を楽しむには加入契約が必要です。

メーカー生産完了品　詳細はホームページをご覧ください。 https://www.hisense.co.jp/old/