

経年劣化に係る安全上のご注意

- ●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間 | 「経年劣化についての注意喚起 | の表示をしております。
- ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- ●浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、放障、変形などのおそれがあります。
- ●植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系) などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥させないでください。 油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- ●防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、 サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。
- ●お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
- ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- ●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。



で使用の際、このような症状はありませんか?

- ●脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラ している。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが 途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●その他の異常·故障がある。

で使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて 販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、 大切に保管してください。
- ●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか お確かめください。



ハイセンスは、適正な表示を 推進しています。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告 なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター

0120-835-111

FAX 0570-061-117(有料)

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。 https://www.hisense.co.ip/support/



9:00~18:00 年中無休

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなど への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いた だいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことが あります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に お客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

https://www.hisense.co.jp/privacy/

このカタログの内容は2021年11月現在のものです。

お買い求めは当店へ

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社 ハイセンスジャパン ホームページ

製品およびサービス・サポートに 関するお知らせはこちら

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディングウエストタワー19階 https://www.hisense.co.jp

https://www.hisense.co.jp/support/

HS-S023

Hisense

洗濯機

2021-11 総合カタログ



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、洗濯機 および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。



HW-DG10A NEW

※オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

本体:ホワイト 上部:シャンパンゴールド





毎回洗剤を入れなくていい! 自動で適量が入るから経済的です。

洗濯物の重さに合わせて最適な量の液体洗剤と柔軟剤を自動投入。毎回 計量する手間がかからず、洗剤を多く入れすぎることもありません。各タン クは取り外して洗うこともできて清潔です。手動投入にも対応しています。





たっぷり1本分入るタンク

液体洗剤は450mL、柔軟剤は550mL まで一度に入れることができます。



ボタンひとつで自動投入

「多め」「標準」「少なめ」の設定も できます。



衣類が絡まりにくく、汚れをしつかり落とします。

激流で汚れを落とすパルセーター

独自形状のパルセーターが大きな回 転水流を生み出し、衣類の絡まりを 抑えつつ、ガンコな汚れをしっかり 落とします。



衣類を洗い上げる立体シャワー水流

水を滝のように落下させることで、 立体的な水流を生み出し、衣類を 回転させながらすみずみまでしっかり と洗い上げます。



その他 効率的に洗えるダイヤモンド形状のステンレス槽と洗濯板 / 大容量のカセット式糸くずフィルター2つ付き

見えないところの汚れを洗う自動槽洗浄。

洗濯の最後のすすぎの際に、洗濯槽を高速回転させて内槽と外槽の間 など見えないところまで自動で洗浄。洗濯のたびに自動洗浄すること で、汚れや余分な洗剤の槽への付着を抑え、汚れの蓄積を防ぎます。



自動槽洗浄をセットしておけば、毎回の



あるとうれしい、そんな便利機能がいっぱいです。


節水できる、ふろ水給水

環境にも、おサイフにもや さしいふろ水給水。残り水 を使えるから経済的です。



低騒音インバーター制御

振動が少なく静かなため、 夜中に洗濯する時でも安心



取り出しやすいローダウン設計



その他 水平設置が一目で分かる水準器付き / 左右・後・真下の4方向排水ホース対応(注1)

スリムで美しいデザイン

大容量なのにスリムに収まりま す。シンプルでスタイリッシュ なデザインは、毎日の暮らしを 美しく彩ります。



コンパクト設計

●毛布容量 4.2kg以下 ダブルサイズ (化繊) ●水量範囲 70L~23L

●予約時間 1~24時間 (1時間単位)

●洗剤投入ケース

物を取り出せます。

●ふたロック/チャイルドロック 付き

インバーター制御

●ふろ水給水

●風乾燥

真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約44dB/約45dB

注1 真下排水パイプ (部品コード: 2078599) 希望小売価格1,650円 (税込) 2021年9月現在

標準使用水量 標準洗濯時間 最大消費電力量

HW-DG80A

※オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

本体:ホワイト 上部:ブラウン

大容量&強力洗浄で ふろ水が使えるから経済的 物洗濯もラクラク





標準使用水量 標準洗濯時間 最大消費電力量

約106 上約42分


洗濯·脱水容量



お手入れがカンタンなガラストップ



洗浄力がアップした洗濯板式ステンレス槽



強力な水流を生むパルセーター





●毛布容量	3.0kg以下(要洗濯ネット)
●水量範囲	57L~20L

[●]予約時間 1~24時間(1時間単位)

●風乾燥

真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)

HW-G55EK NEW



エディオン オリジナルモデル

※オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

本体&上部:マットブラック

洒 落 6 に 心 を





★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

標準使用水量 標準洗濯時間 最大消費電力量

約981 約35分


洗濯·脱水容量



お手入れがカンタンなガラストップ



洗浄力がアップした洗濯板式ステンレス槽



汚れをしっかり落とすシャワー水流



おしゃれ着コース搭載

「おしゃれ着コース」は、多めの水量で デリケートな衣類や、ドライマーク衣類を 優しく洗います。



3.0kg以下(要洗濯ネット) ●水量範囲 50L~16L

1~24時間(1時間単位)

●洗剤投入ケース

●ふたロック/チャイルドロック 付き

新設計パルセーター

●洗濯板式ステンレス槽

●風乾燥

左右・後・真下 真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599) 希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

[●]洗剤投入ケース

[●]ふたロック/チャイルドロック 付き ●インバーター制御

[●]ふろ水給水

HW-E5504 NEW

エディオン オリジナルモデル

オープン価格※

※オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

本体&上部:ホワイト

二人分のお洗濯、 ラクラクOK! まとめて便利な、5.5kg

標準使用水量 約98L

標準洗濯時間

約40分

最大消費電力量



洗濯·脱水容量







洗剤投入ケース付き





- ●毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- ●水量範囲 50L~16L
- ●予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ●洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- ●新設計パルセーター
- ●洗濯板式ステンレス槽
- ●風乾燥
- ●排水方向 真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)


102wh



「おしゃれ着コース」は、多めの水量

でデリケートな衣類や、ドライマーク

おしゃれ着コース搭載



★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

HW-E4504 NEW

エディオン オリジナルモデル

オープン価格※

※オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

本体&上部:ホワイト

抜群の洗浄力、 充実の便利機能! シングルにピッタリ、4.5kg

標準使用水量 約**93**L

標準洗濯時間

約40分

最大消費電力量 98_{Wh}

洗い すすぎ 脱水 予約 風乾燥 高型発症 コース




洗濯·脱水容量











洗剤投入ケース付き





- ●毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット) 45L~13L
- ●予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ●洗剤投入ケース
- ●ふたロック/チャイルドロック 付き
- ●新設計パルセーター
- ●洗濯板式ステンレス槽
- ●風乾燥
- 真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599) 希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

■仕様一覧

型番	HW-DG10A	HW-DG80A	HW-G55EK	HW-E5504	HW-E4504
本体/上部色	ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/ ブラウン	マットブラック	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト
JANJ-F	4580341984550	4580341983324	4580341985663	4580341985656	4580341985649
洗濯·脱水容量	10kg	8kg	5.5kg	5.5kg	4.5kg
風乾燥容量	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)
	NEW		NEW	NEW	NEW
ドライ容量	1.5kg	1.5kg	lkg	lkg	lkg
標準使用水量	約130L	約106L	約98L	約98L	約93L
水量範囲	70L~23L	57L~20L	50L~16L	50L~16L	45L~13L
標準コース運転目安時間 (50Hz/60Hz)	約44分	約42分	約40分	約40分	約40分
予約タイマー	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)
残り時間表示	•	•	•	•	•
すすぎ1回設定	•	•	•	•	•
槽洗浄	•	•	•	•	•
風乾燥	•	•	•	•	•
自動槽洗浄	•	_	_	_	_
洗剤自動投入	•	_	_	_	_
消費電力(50Hz/60Hz)	400W/400W	365W/365W	360W/410W	360W/410W	345W/390W
最大消費電力量	85Wh	68Wh	102Wh	102Wh	98Wh
運転音(洗濯/脱水)	約44dB/約45dB	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB
ふたロック	•	•	•	•	•
チャイルドロック	•	•	•	•	•
外形寸法 (幅は排水ホース含む/mm)	幅 590mm 奥行 630mm 高さ 1050mm	幅 570mm 奥行 560mm 高さ 990mm	幅 540mm 奥行 540mm 高さ 880mm	幅 540mm 奥行 540mm 高さ 880mm	幅 540mm 奥行 540mm 高さ 880mm
ボディ幅	555mm	530mm	500mm	500mm	500mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)	600mm以上	530mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水方向	左右・後・真下 真下排水には別部品を ご使用ください(注1)	左右・後・真下 真下排水には別部品を ご使用ください(注1)	左右・後・真下 真下排水には別部品を で使用ください(注1)	左右・後・真下 真下排水には別部品を で使用ください(注1)	左右・後・真下 真下排水には別部品を ご使用ください(注1)
質量	約42kg	約33kg	約30kg	約29kg	約29kg
ふろ水用給水ホース フィルター/収納フック	•	•	_	_	_
A:編 F:投入口商さ (手動びおび資水市-スを① G:旅亡 B:ボライ編 (手掛けを含む) H:込た折刊物の高さ C:本体の高さ 1:込た新刊物の高さ D:ボライ市部 J:ボデイ市部 (PPペース)編 (PPペース)操行 K:本体の操行	-590 -555 -555 -500 -500 -500 -500 -500	-570 -532- -505- -525- -525- -560-	-540 -500 	-540 -500 -500 -500 -600 -600 -600 -600 -60	-540 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

おしゃれ着コース搭載

「おしゃれ着コース」は、多めの

水量でデリケートな衣類や、ドライ

マーク衣類を優しく洗います。

Hisense ハイセンス

最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもって 全世界の人々の生活品質の向上に貢献してまいります。

ハイセンスは現在160以上の国と地域で製品を販売しています。

全世界で約80,000人の従業員が従事しており、

54か国に海外支社、17か所に研究開発センター、

そして海外の14か所に生産拠点がある総合家電メーカーです。



青島 ハイセンス本社ビル

青島 テレビ工場



/ 企業沿革

深圳 ハイセンスビル

1979 2006 1997 2004 2002



下記の理念に基づき、 日々業務に取り組んでいます。



Hisenseは創立100周年に 向け、世界で最も信頼される ブランドを目指します。



ミッション

技術革新を追求し、人々の生活 品質を向上させ全ての家庭へ 幸福をもたらすことを目指します。



価値観

誠実·正直· 革新的·雇用第一· 持続可能な経営



企業精神

敬人·敬業· 創新·高効率



スピードと決断力をもって 粘り強く新しいビジネスを

製品ラインアップ 2021年現在、ハイセンスジャパンにて取り扱っている製品群です。



TOSHIBA gorenje REGZA Hisense 全世界で KELON Ronshen 様々なブランドを 展開しています。 2019 2020 2016 2019 2018 2013 2011 2016 2010 2015 Α 2013 W ハイセンスグローバル

/ アフターサービス

2007

サービス体制・品質保証に注力するため、2019年に品質 保証部を新設。2020年5月には第2サービスセンター、 2021年6月には関西サービスセンターを設立しました。

ハイセンスジャパン 第1サービスセンター









安心の3年保証

メーカー3年保証は、品質 に対する自信の証。長期 にわたり安心して製品を お使いいただけます。

※2015年8月以降に発売された テレビは3年保証となります(テレ ビ本体のみ。リモコンは1年保証と

┛コールセンター365日受付対応

使い方がよく分からない、製品の調子が悪い気がする、故障かな? など使用方法や製品トラブルに関するお問い合わせに365日対応 しています。困った時・分からない時は、お気軽にお問い合わせください。





2021