

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- 浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。
- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥させないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- 防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをすることがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。
- お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が開き込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。



表示を正しく
家電公取協

ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター

0120-835-111

FAX 0570-061-117 (有料)

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。
<https://www.hisense.co.jp/support/>

365日 9:00~18:00 年中無休
※土・日・祝日は受付のみとなります。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<https://www.hisense.co.jp/privacy/>

このカタログの内容は2021年9月現在のものです。

お問い合わせは当店へ



毎日の暮らしに、
シンプルな豊かさを。

switch your sense
Hisense

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

毎日の暮らしに、
シンプルな豊かさを。

朝、天気予報を確かめる。

「今日は一日スッキリと晴れるでしょう」

しっかり洗えて、たいせつな衣類が絡みにくい

ハイセンスの洗濯機にシャツとタオルをそっと入れる。

お気に入りのシャツは、ていねいに干そう。

せんたく日和は、お出かけ日和だ。

今日はどこへ行こうかな。

switch your sense **Hisense**



HW-DG10A NEW

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

○ 本体：ホワイト ● 上部：シャンパンゴールド


洗濯・脱水容量
10kg

美しいデザインに機能も充実。
手間がかからず、しっかり洗える。



毎回洗剤を入れなくていい！自動で適量が入るから経済的です。

洗濯物の重さに合わせて最適な量の液体洗剤と柔軟剤を自動投入。毎回計量する手間がかからず、洗剤を多く入れすぎることありません。各タンクは取り外して洗うこともできて清潔です。手動投入にも対応しています。



たっぷり1本分入るタンク

液体洗剤は450mL、柔軟剤は550mLまで一度に入れることができます。



ボタンひとつで自動投入

「多め」「標準」「少なめ」の設定もできます。



衣類が絡まりにくく、汚れをしっかりと落とします。

激流で汚れを落とすバルセーター

独自形状のバルセーターが大きな回転水流を生み出し、衣類の絡まりを抑えつつ、ガンコな汚れをしっかりと落とします。



衣類を洗い上げる立体シャワー水流


水を滝のように落下させることで、立体的な水流を生み出し、衣類を回転させながらすみずみまでしっかりと洗い上げます。



その他 効率的に洗えるダイヤモンド形状のステンレス槽と洗濯板 / 大容量のカセット式糸くずフィルター2つ付き

見えないところの汚れを洗う自動槽洗浄。

洗濯の最後のすすぎの際に、洗濯槽を高速回転させて内槽と外槽の間など見えないところまで自動で洗浄。洗濯のたびに自動洗浄することで、汚れや余分な洗剤の槽への付着を抑え、汚れの蓄積を防ぎます。



あるとうれしい、そんな便利機能がいっぱいです。

節水できる、ふろ水給水

環境にも、おサイフにもやさしいふろ水給水。残り水を使えるから経済的です。




低騒音インバーター制御

振動が少なく静かなため、夜中に洗濯する時でも安心です。

取り出しやすいローダウン設計

前面の高さが880mmと低く設計されているため、楽な姿勢で洗濯物を取り出せます。




その他 水平設置が一目で分かる水準器付き / 左右・後・真下の4方向排水ホース対応(注1)

スリムで美しいデザイン

大容量なのにスリムに収まります。シンプルでスタイリッシュなデザインは、毎日の暮らしを美しく彩ります。



ガラスドア



コンパクト設計
590mm (排水ホース含む)

- 毛布容量 4.2kg以下 ダブルサイズ(化繊)
- 標準水位 70L~23L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- インバーター制御
- ふろ水給水
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください。

● 運転音(洗濯/脱水) 約44dB/約45dB



標準使用水量 標準洗濯時間 消費電力量

約130L 約44分 85Wh

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599) 希望小売価格1,650円(税込) 2021年9月現在

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

HW-DG80A

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。
○ 本体:ホワイト ● 上部:ブラウン

ふろ水が使えるから経済的!
大容量&強力洗浄で
大物洗濯もラクラク♪

- 標準使用水量 約106L
- 標準洗濯時間 約42分
- 消費電力量 68Wh

洗濯・脱水容量 8.0kg



*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。



HW-G75A

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。
○ 本体&上部:ホワイト

スリムボディ&強力パワー
洗濯スタイルは
我が家流で!

- 標準使用水量 約105L
- 標準洗濯時間 約42分
- 消費電力量 130Wh

洗濯・脱水容量 7.5kg



*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。



HW-DG75A

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。
○ 本体:ホワイト ● 上部:シャンパンゴールド


ふろ水が使えるから経済的!
家族みんなの
まとめ洗いも省エネ
ハイグレードタイプ!

- 標準使用水量 約105L
- 標準洗濯時間 約42分
- 消費電力量 65Wh

洗濯・脱水容量 7.5kg



*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。



HW-G60A

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。
○ 本体&上部:ホワイト

旅行の後のお洗濯にも
対応可能な、6.0kg

- 標準使用水量 約100L
- 標準洗濯時間 約35分
- 消費電力量 106Wh


洗濯・脱水容量 6.0kg




*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。



お手入れがカンタンなガラスドア



洗浄力がアップした洗濯板式ステンレス槽



強力な水流を生むバルセーター



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- インバーター制御
- ふろ水給水
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください。

● 運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

お手入れがカンタンなガラスドア



強力な水流を生むバルセーター



汚れをしっかり落とすシャワー水流



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- インバーター制御
- ふろ水給水
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください。

● 運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

お手入れがカンタンなガラスドア



洗浄力がアップした洗濯板式ステンレス槽



強力な水流を生むバルセーター



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 57L~20L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください。

● 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

お手入れがカンタンなガラスドア



洗浄力がアップした洗濯板式ステンレス槽



強力な水流を生むバルセーター



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 50L~16L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- 洗剤投入ケース
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 風乾燥
- 排水方向 左右・真下(注1)(注2)
真下排水には別部品をご使用ください(注1)
真下排水には市販のかさ上げ部品が必要となります(注2)

● 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在
注2 市販のかさ上げ部品をお買い求めください

HW-T55D

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

○ 本体&上部:ホワイト

二人分のお洗濯、
ラクラクOK!
まとめて便利な、
5.5kg

標準使用水量

約98L

標準洗濯時間

約35分


消費電力量

102Wh

洗濯・脱水容量
5.5kg



洗濯物が取り出しやすいローダウン設計



安心が一目で分かる水準器付き



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 50L~16L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 新設計バルセーター
- 洗濯板式ステンレス槽
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください。

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

HW-T45D

オープン価格*
*オープン価格商品は希望小売価格を定めていません。

○ 本体&上部:ホワイト

抜群の洗浄力、
充実の便利機能!
シングルにピッタリ、
4.5kg

標準使用水量

約93L

標準洗濯時間

約35分


消費電力量

98Wh

洗濯・脱水容量
4.5kg



洗濯物が取り出しやすいローダウン設計



安心が一目で分かる水準器付き



- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 標準水位 45L~13L
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 新設計バルセーター
- 洗濯板式ステンレス槽
- 風乾燥
- 排水方向 左右・後・真下(注1)
真下排水には別部品をご使用ください(注1)

●運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)
希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在

仕様一覧

型番	HW-DG10A	HW-DG80A	HW-DG75A	HW-G75A	HW-G60A	HW-T55D	HW-T45D
本体/上景色	ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/ブラウン	ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト
JANコード	4580341984550	4580341983324	4580341982990	4580341982747	4580341983317	4580341983751	4580341983744
洗濯・脱水容量	10kg	8kg	7.5kg	7.5kg	6kg	5.5kg	4.5kg
風乾燥容量	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)
ドラライ容量	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1.5kg	1kg	1kg	1kg
標準使用水量	約130L	約106L	約105L	約105L	約100L	約98L	約93L
水量範囲	70L~23L	57L~20L	57L~20L	57L~20L	50L~16L	50L~16L	45L~13L
標準コース運転目安時間(50Hz/60Hz)	約44分	約42分	約42分	約42分	約35分	約35分	約35分
予約タイマー	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)
残り時間表示	●	●	●	●	●	●	●
すすぎ1回設定	●	●	●	●	●	●	●
槽洗浄	●	●	●	●	●	●	●
槽乾燥	●	●	●	●	●	●	●
自動槽洗浄	●	—	—	—	—	—	—
洗剤自動投入	●	—	—	—	—	—	—
消費電力(50Hz/60Hz)	400W/400W	365W/365W	360W/360W	430W/460W	365W/415W	360W/410W	345W/390W
消費電力量(50Hz/60Hz)	85Wh	68Wh	65Wh	130Wh	106Wh	102Wh	98Wh
運転音(洗濯/脱水)	約44dB/約45dB	約38dB/約43dB	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB
ふたロック	●	●	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●
外形寸法 (幅は排水ホース含む/mm)	幅 590mm× 奥行 630mm× 高さ 1050mm	幅 570mm× 奥行 560mm× 高さ 990mm	幅 570mm× 奥行 560mm× 高さ 990mm	幅 570mm× 奥行 560mm× 高さ 990mm	幅 540mm× 奥行 540mm× 高さ 940mm	幅 540mm× 奥行 540mm× 高さ 880mm	幅 540mm× 奥行 540mm× 高さ 880mm
ボディ幅	555mm	530mm	530mm	530mm	500mm	500mm	500mm
設置可能防水板(奥行寸法)	600mm以上	530mm以上	530mm以上	530mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水方向	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。	左右・真下(注1)(注2) 真下排水には別部品をご使用ください(注1) 真下排水には市販のかさ上げ部品が必要となります(注2)	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。	左右・後・真下(注1) 真下排水には別部品をご使用ください。
質量	約42kg	約33kg	約33kg	約33kg	約28kg	約28.5kg	約28.5kg
ふる水用給水ホース フィルター/収納フック	●	●	●	—	—	—	—

A:幅 (手掛けおよび排水ホースを除く)
B:ボディ幅 (手掛けを含む)
C:本体の高さ
D:ボディ下部 (P.P.ベース)幅
E:ボディ幅 (手掛けを含まない)

F:投入口高さ
G:高さ (排水ホース取付部を除く)
H:ふた折り時の高さ
I:ふた開け時の高さ
J:ボディ下部 (P.P.ベース)奥行
K:本体の奥行

注1 真下排水パイプ(部品コード:2078599)希望小売価格1,650円(税込)2021年9月現在
注2 市販のかさ上げ部品をお買い求めください
印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもって
全世界の人々の生活品質の向上に貢献してまいります。


ハイセンスは現在160以上の国と地域で製品を販売しています。
全世界で約80,000人の従業員が従事しており、
54か国に海外支社、17か所に研究開発センター、
そして海外の14か所に生産拠点がある総合家電メーカーです。



青島ハイセンス本社ビル 青島R&Dセンター 深圳ハイセンスビル 青島テレビ工場 青島生活家電工場



企業沿革



企業理念

下記の理念に基づき、日々業務に取り組んでいます。



ビジョン
Hisenseは創立100周年に向け、世界で最も信頼されるブランドを目指します。



ミッション
技術革新を追求し、人々の生活品質を向上させ全ての家庭へ幸福をもたらすことを目指します。



価値観
誠実・正直・革新的・雇用第一・持続可能な経営



企業精神
敬人・敬業・創新・高効率



企業姿勢
スピードと決断力をもって粘り強く新しいビジネスを探求します。

製品ラインアップ

2021年現在、ハイセンスジャパンにて取り扱っている製品群です。



アフターサービス

サービス体制・品質保証に注力するため、2019年に品質保証部を新設。2020年5月には第2サービスセンター、2021年6月には関西サービスセンターを設立しました。



コールセンター365日受付対応

使い方がよく分からない、製品の調子が悪い気がする、故障かな? など使用方法や製品トラブルに関するお問い合わせに365日対応しています。困った時・分からない時は、お気軽にお問い合わせください。



3年保証
THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

安心の3年保証
メーカー3年保証は、品質に対する自信の証。長期にわたり安心して製品をお使いいただけます。
※2015年8月以降に発売されたテレビは3年保証となります(テレビ本体のみ。リモコンは1年保証となります)。

ハイセンスジャパン
ハイセンスグローバル



2018 FIFA World Cup™ 2018のオフィシャルスポンサーへ
IFAにて4K Laser TV L5がユーザーエクスペリエンス金賞、技術革新賞を受賞
3槽洗濯機が製品技術賞を受賞
2016 UEFA EURO 2016™のオフィシャルパートナーへ
2015 北米に生産拠点を設立
2013 生活家電の生産拠点を南アフリカ共和国に設立
2011 テレビ市場に参入
2010 ハイセンスジャパン株式会社設立
2020 エアコン市場に参入
コールセンター365日受付開始
2020 ブランドアンバサダーとして綾野剛さんを起用
設立10周年
2019 UEFA EURO 2020™のオフィシャルパートナーへ
フランスのサッカークラブ「パリサンジェルマン」とのグローバルパートナーシップ締結
2020 FIFA World Cup™ 2022のオフィシャルスポンサーに決定