

■ アフターサービス

サービス体制・品質保証に注力するため、2019年に品質保証部を新設。2020年5月には第2サービスセンター、2021年6月には関西サービスセンターを設立しました。



ハイセンスジャパン
第1サービスセンター



ハイセンスジャパン
第2サービスセンター



ハイセンスジャパン
関西サービスセンター

■ コールセンター365日受付対応

使い方がよく分からない、製品の調子が悪い気がする、故障かな?など使用方法や製品トラブルに関するお問い合わせに365日対応しています。困った時・分からない時は、お気軽にお問い合わせください。



経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしています。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。●浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥させないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。●防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。●お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとビリビリ電気をを感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることもある。●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。



表示を正しく
家電公取協

ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

- このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター

0120-835-111

FAX 0570-061-117(有料)

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。

<https://www.hisense.co.jp/support/>

365日

9:00~18:00 年中無休

※土・日・祝日は受付のみとなります。

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<https://www.hisense.co.jp/privacy/>
このカタログの内容は2022年11月現在のものです。

お問い合わせは当店へ

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ
製品およびサービス・サポートに
関するお知らせはこちら

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2新川崎三井ビルディングウエストタワー19階
<https://www.hisense.co.jp>

<https://www.hisense.co.jp/support/>

HS-S032

angle Select 洗濯機

総合カタログ 2022-11



豊かさって、
シンプルだ。

switch your sense
Hisense

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

自動投入・自動槽洗浄搭載 大容量でしっかり洗える

洗濯・脱水容量 **10** Kg全自動洗濯機
HW-DG10A

※オープン価格

豊かたって、シンプルだ。

話す。食べる。笑う。ふざける。触れあう。やすらぐ。

大切な人と過ごす、何気ない時間。

それは、当たり前なんかじゃない。

豊かたって、日々重ねていく

「特別な普通」の中にこそ、あるのだと思う。

かけがえのないその一瞬一瞬の傍らに、

本質的な機能と洗練されたデザインを。

シンプルで豊かな暮らしを、ハイセンスで。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

手間なく、無駄なく洗濯がラクになる

洗濯物の量に応じて、最適な量の液体洗剤・柔軟剤を自動投入。
毎回計量する手間がありません。洗剤の入れすぎがなく、経済的です。

たっぷり1本分入るタンク

液体洗剤は450mL、柔軟剤は550mLまで一度に入れることができます。

液体洗剤
タンク容量柔軟剤
タンク容量

約 450 mL 約 550 mL

ボタン1つで自動投入

「多め」「標準」「少なめ」の設定もできます。



3段階で設定可能。手動投入も

タンクのお手入れ


各タンクは取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。



お手入れカンタンで清潔

自動槽洗浄

毎回、自動でお手入れ。だから衛生的

自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、
汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。

洗い

すすぎ

自動槽洗浄
約20分

脱水

洗濯の最後のすすぎの際に、洗濯槽を高速回転させて
内槽と外槽の間など見えないところまで自動で洗浄。

自動投入・自動槽洗浄搭載モデル

HW-DG10A

※オープン価格

○ 本体：ホワイト ○ 上部：シャンパンゴールド

○ 詳しくはWEBでチェック！



最大洗濯容量

大容量 最大 10 kg

標準使用水量

節水 約 130 L

標準洗濯時間

時短 約 44 分

消費電力量 (50Hz/60Hz)

省エネ 85 Wh



自動投入のススメ

POINT

1毎回洗剤を計量する
手間が省けてラク！

POINT

2洗剤の入れすぎを防ぎ
無駄なく経済的！

大切なのは、
頑固な汚れまで
しっかり落とす洗浄力

激流^〇しっかり洗浄

縦横2つの水流とパルセーターが激流を生む

「立体シャワー水流^{※1}」と「激流パルセーター^{※2}(回転翼)」で、縦に横にと効率よく激流を生み出し、衣類を立体的に回転させながら、しっかりと汚れを落とします。

滝のような激流「立体シャワー水流」^{※1}




水を滝のように勢よく、落下させるタテ水流と洗濯槽の回転によるヨコ水流が組み合わさり、立体的な水流を生み出し、衣類をしっかりと洗い上げます。

渦巻のような激流「激流パルセーター」^{※2}



独自形状の回転翼で槽内に渦巻きの水流を起し衣類を舞いあげるため、絡まりを抑えてしっかりと洗浄します。

ステンレス槽&洗濯板



洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状^{※3}のステンレス槽。槽内2箇所^{※3}を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々な種類の汚れを効率的に落とします。

■ 搭載機種一覧


	HW-DG10A	HW-DG80C	HW-T60H	HW-G55E2K	HW-55E2W
立体シャワー水流	●	●	●	●	●
パルセーター	激流パルセーター	独自形状	独自形状	独自形状	独自形状

※1 HW-DG10Aの場合:タテ水流2本。※2 HW-DG10Aの場合:激流パルセーター。※3 HW-DG10Aの場合:ダイヤモンド形状&洗濯板2箇所。
○機種によって搭載されていない機能がございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

洗浄力が
すごい

ワイシャツの皮脂汚れを 洗浄前 と 洗浄後 で比較

襟・袖口の皮脂汚れもしっかり落とせる



襟・袖汚れ(ポリエステル 65% 綿 35%)

ガンコな泥汚れを洗浄



泥汚れ(ポリエステル 100%)

泥汚れも
スッカリ

食べこぼしを洗浄



上:ソース 下:ケチャップ(ポリエステル 100%)

食べこぼしも
真っ白に

※当社調べ。2021 年モデル HW-DG10A 洗濯 10kg(6 割負荷)時、標準コースにおいて。
衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。※汚れは人工的に付着させたものです。

こんな汚れにアプローチ



皮脂汚れ



ユニフォーム



食べこぼし

激流^〇しっかり洗浄
詳しくはWEBでチェック!



上質なガラストップ
美しいフォルム
それでいて大容量



毎日使うモノだから
シンプルに、賢く
環境にもやさしく

DESIGN

デザイン

シンプルでスタイリッシュ

幅約590mmのコンパクト設計。スリムなのに大容量の10 kg。
天板のガラストップは美しいだけでなく、サッと拭くだけでお手入れラクラク。

シンプルなボタン操作と充実のコース



標準

パジャマや肌着など普段の洗濯に

つけおき

ガンコな汚れの衣類に

おいそぎ

汚れの少ない衣類を急いで洗うとき

念入り

ジーンズなど厚手の衣類など

自分流

お好みに記憶させた洗濯方法で洗うとき

毛布

毛布や布団など大物を洗うとき

ドライ

ドライマーク衣類などおしゃれ着に

槽洗浄

洗濯槽のお掃除

風乾燥

約 2kg の衣類まで、風乾燥で部屋干し時間の短縮ができます。

ラクな姿勢で取り出せるローダウン設計

前面の高さが低く設計されているので、ラクな姿勢で洗濯物を取り出せます。

●機種によって高さは異なります。



カセット式糸くずフィルター

大容量でお手入れがラクな糸くずフィルターを2つ配置。



サッと拭くだけお手入れ

ガラストップの蓋はサッと拭くだけでカンタンお手入れ。



USABILITY

使いやすさ

節水・節電※・運転音にもしっかり配慮

節水・節電で、経済的。毎日使うモノだから、環境にやさしく。
洗濯時の気になる運転音を抑える低騒音設計。

お風呂の水を再利用して節水

お風呂の残り水を付属の給水ホースで汲み上げ、洗濯に利用できます。



インバーター制御で節電※・低騒音

インバーター搭載で洗濯物の量に応じて電力や水量を自動制御し、無駄なく経済的。また振動が少なく、低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。



インバーターってなに？

インバーター式洗濯機は、洗濯機のモーターの働きを洗濯物の量に合わせて自動的に調節する機能がある洗濯機のことを言います。洗濯物の量によって、モーターの電力負荷や回転数も変わります。毎回同じでなく、必要な分の電力でムラなく、スムーズにモーターを回転させるため、節電や低騒音につながります。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG10A	HW-DG80C	HW-T60H	HW-G55E2K	HW-55E2W
インバーター制御	●	●	—	—	—
ふろ水給水	●	●	—	—	—

※標準コースでの消費電力量(50Hz/60Hz)の比較において、当社機種HW-DG75C(7.5kgインバーターモデル)が 65Wh/65Wh、HW-G75C(7.5kgインバーターなしモデル)が124Wh/130Wh。
○機種によって搭載されていない機能がごございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

■ 搭載機種一覧

	HW-DG10A	HW-DG80C	HW-T60H	HW-G55E2K	HW-55E2W
ガラストップ	●	●	—	●	—
ローダウン設計	880 (mm)	880 (mm)	820 (mm)	820 (mm)	820 (mm)

○機種によって搭載されていない機能がごございます。詳しくは9ページの「仕様一覧」をご確認ください。

毎日の洗濯が自動でラクに。
大容量をしっかりと洗淨



- 本体:ホワイト
- 上部:シャンパンゴールド

HW-DG10A

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量	10 Kg
標準使用水量	約130L
標準洗濯時間	約44分
消費電力量(50Hz/60Hz)	85Wh

■ 外形寸法

幅:590 mm×奥行:630 mm×高さ:1,050 mm

液体洗剤・柔軟剤
自動投入 **自動槽洗淨** **激流洗淨**

■ 主な機能

立体シャワー水流	バルセーター	ステンレス洗濯槽
ガラスストップ	ローダウン設計	ふろ水給水
インバーター制御	低騒音設計	



商品特長はこちら

強力な洗淨力でまとめ洗い。
しかも低騒音で省エネ



- 本体:ホワイト
- 上部:ブラウン

HW-DG80C

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量	8 Kg
標準使用水量	約114L
標準洗濯時間	約46分
消費電力量(50Hz/60Hz)	68Wh

■ 外形寸法

幅:570 mm×奥行:560 mm×高さ:990 mm

激流洗淨

■ 主な機能

立体シャワー水流	バルセーター	ステンレス洗濯槽
ガラスストップ	ローダウン設計	ふろ水給水
インバーター制御	低騒音設計	



商品特長はこちら

しっかり洗える、ミニマルデザイン



- 本体:ホワイト
- 上部:ホワイト

HW-T60H

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量	6 Kg
標準使用水量	約100L
標準洗濯時間	約40分
消費電力量(50Hz/60Hz)	100Wh/106Wh

■ 外形寸法

幅:540 mm×奥行:540 mm×高さ:880 mm

■ 主な機能

立体シャワー水流	バルセーター	ステンレス洗濯槽
	ローダウン設計	



商品特長はこちら

二人暮らしを、お洒落に応援！
スタイリッシュな、マットブラック

angle Select

エディオン
オリジナル



- 本体:マットブラック
- 上部:マットブラック

HW-G55E2K

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量	5.5 Kg
標準使用水量	約98L
標準洗濯時間	約40分
消費電力量(50Hz/60Hz)	97Wh/102Wh

■ 外形寸法

幅:540 mm×奥行:540 mm×高さ:880 mm



商品特長はこちら

■ 主な機能

立体シャワー水流	バルセーター	ステンレス洗濯槽
ガラスストップ	ローダウン設計	



エディオン
オリジナル
機能

おしゃれ着コース搭載

「おしゃれ着コース」は、多めの水量でデリケートな衣類や、ドライマーク衣類を優しく洗います。



二人分のお洗濯もラクラクOK！
しかも、おしゃれ着にも対応

angle Select

エディオン
オリジナル



- 本体:ホワイト
- 上部:ホワイト

HW-55E2W

※オープン価格

■ 基本性能

洗濯・脱水容量	5.5 Kg
標準使用水量	約98L
標準洗濯時間	約40分
消費電力量(50Hz/60Hz)	97Wh/102Wh

■ 外形寸法

幅:540 mm×奥行:540 mm×高さ:880 mm

■ 主な機能

立体シャワー水流	バルセーター	ステンレス洗濯槽
	ローダウン設計	



商品特長はこちら

エディオン
オリジナル
機能

おしゃれ着コース搭載

「おしゃれ着コース」は、多めの水量でデリケートな衣類や、ドライマーク衣類を優しく洗います。



■ 主な機能



水を滴のように落下させることで、立体的な水流を生み出し、衣類を回転させながらすみずみまでしっかりと洗い上げます。



バルセーターが大きな回転水流を生み出し、衣類の絡まりを抑えつつ、ガンコな汚れをしっかりと落とします。



独自の凹凸形状で設計されている丈夫なステンレス槽は、様々なタイプの汚れに効果があります。



ガラスストップで、さっと拭き取れてお手入れ簡単。清潔性と耐久性も兼ね揃えています。



前面の高さを低く設計しているため、楽な姿勢で洗濯物を取り出せます。








環境にも、おサイフにもやさしいふろ水給水。残り水を使えるから経済的です。



電力の消費も抑えつつ、振動も少なく静音性に優れます。



振動が少なく静音性に優れているため、夜中に洗濯する時でも安心。

		全自動洗濯機（インバーター制御）		全自動洗濯機		
品 番		HW-DG10A	HW-DG80C	HW-T60H	HW-G55E2K	HW-55E2W
洗濯・脱水容量 / 風乾燥容量		10kg / 2kg※1	8kg / 2kg※1	6kg / 2kg※1	5.5kg / 2kg※1	5.5kg / 2kg※1
				NEW 	NEW 	NEW 
本体 / 上部 色		ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/ブラウン	ホワイト/ホワイト	マットブラック/マットブラック	ホワイト/ホワイト
洗濯機能	洗剤自動投入	洗剤自動投入				
	立体シャワー水流	立体シャワー水流 (タテ水流2本)	立体シャワー水流			
	パルセーター	激流パルセーター	独自形状パルセーター			
	ステンレス槽	ダイヤモンド形状 (洗濯板2箇所)	洗濯板式			
乾燥機能		風乾燥2kg(化繊)				
清潔機能・便利機能	自動槽洗浄(毎回)	自動槽洗浄				
	槽洗浄(定期的なお手入れ)	槽洗浄(定期的なお手入れ)				
	槽乾燥	槽乾燥(風乾燥30分)				
	ガラスストップ	ガラスストップ			ガラスストップ	
	ふろ水給水	ふろ水給水(給水ホース/フィルター/収納フック)				
	毛布コース	4.2kg以下※1	3.0kg以下(要洗濯ネット)			
	ドライコース(おしゃれ着)	ドライ(おしゃれ着)1.5kg		ドライ(おしゃれ着)1.0kg		
	糸くずフィルター	糸くずフィルター2個	糸くずフィルター1個			
	予約タイマー	1～24時間(1時間単位)				
チャイルドロック/ふたロック	チャイルドロック/ふたロック					
目安時間(標準コース)		約44分	約46分	約40分	約40分	約40分
消費電力(50Hz/60Hz)		400W/400W	365W/365W	365W/415W	360W/410W	360W/410W
消費電力量(50Hz/60Hz)		85Wh/85Wh	68Wh/68Wh	100Wh/106Wh	97Wh/102Wh	97Wh/102Wh
標準使用水量		約130L	約114L	約100L	約98L	約98L
水量範囲		70L～23L	57L～20L	47L～16L	46L～16L	46L～16L
運転音(洗濯/脱水)		約44dB/約45dB	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB
外形寸法		幅:590mm 奥行:630mm	幅:570mm 奥行:560mm	幅:540mm 奥行:540mm	幅:540mm 奥行:540mm	幅:540mm 奥行:540mm
	※幅は排水ホース含む	高さ:1,050mm	高さ:990mm	高さ:880mm	高さ:880mm	高さ:880mm
本体幅		555mm	530mm	500mm	500mm	500mm
設置可能な防水パン(内寸奥行)		600mm以上	530mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水ホース取り出し方向		左右・後ろ・真下※2	左右・後ろ・真下※2	左右・後ろ・真下※2	左右・後ろ・真下※2	左右・後ろ・真下※2
製品質量		約42kg	約34kg	約29kg	約30kg	約29kg
A:幅(手掛けおよび排水ホース含む) B:ボディ幅(手掛けを含む) C:本体の高さ D:ボディ下部(P.P.ベース)幅 E:ボディ幅(手掛けを含まない) F:投入口高さ G:高さ(給水ホース取付部を含む) H:高さ(折れ脚の高さ) I:ふた開け時の高さ J:ボディ下部(P.P.ベース)奥行 K:本体の奥行						
JANコード		4580341984550	4580341986790	4580341987254	4580341987278	4580341987261

※1 化学繊維の衣類および生地に限ります。 ※2 真下排水には、別売品をご使用ください。【別売品】真下排水パイプ(部品コード:2078599)希望小売価格1,650円(税込)2022年10月現在。
●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

ハイセンス グループは、全世界で様々なブランドを展開しております

REGZA gorenje KELON Ronshen

ASKO YORK VRF Vidda SANDEN

最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもって
全世界の人々の生活品質の向上に貢献してまいります。

ハイセンスは現在160以上の国と地域で製品を販売しています。
全世界で約100,000人の従業員が従事しており、
55か国に海外支社、23か所に研究開発センター、
そして海外の29か所に生産拠点がある総合家電メーカーです。



青島 ハイセンス本社ビル 青島 R&Dセンター 深圳 ハイセンスビル

- 1969年 ハイセンス設立
青島にラジオ第2工場としてハイセンス設立
- 1979年 青島にテレビ工場設立
- 1997年 中国メーカー初となるインバーターエアコンを発売開始/上海証券取引所に上場
- 2002年 青島海信日立空調系統有限公司(ハイセンス日立)を合併企業として設立
- 2006年 白物大手家電メーカーの科龍(KELON)と容声(RONSHEN)を傘下に入れる
- 2010年 ハイセンスジャパン株式会社設立
- 2011年 日本国内のテレビ市場に参入
- 2013年 日本国内の冷蔵庫市場に参入
- 2016年 日本国内の洗濯機市場に参入 / UEFA EURO 2016 ™のオフィシャルパートナーへ
- 2018年 IFAにて3槽洗濯機が製品技術賞を受賞
FIFA World Cup ™ 2018のオフィシャルパートナーへ
東芝映像ソリューションを傘下に入れる
- 2019年 ハイセンス 設立50周年 / 日本国内のエアコン市場に参入
- 2020年 UEFA EURO 2020 ™のオフィシャルパートナーへ
フランスのサッカークラブ「パリ・サンジェルマン」とのグローバルパートナーシップ締結
- 2021年 FIFA World Cup ™ 2022 のオフィシャルスポンサーに決定



・青島テレビ工場



・ハイセンス日立設立



・UEFA EURO 2016 ™



・FIFA World Cup ™ 2018



・FIFA World Cup ™ 2022