

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- 浴室や風雨にさらされる場所などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。
- 植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、スポンジの入ったものも乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- 防水性シートや衣類を洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをされるおそれがあります(たとえば、寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)。
- お子様に使わせたり、ドラムの中に入らせたりしないでください。ドラム内にお子様が開き込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。

長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。●水もれする(ホース、水槽、給水栓継手)。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。



表示を正しく
家電公取協

ハイセンスは、適正な表示を
推進しています。

●このカタログに掲載の商品は国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。

サポートセンター

0120-979-016

FAX 03-4218-4712(有料)

平日(月~金)9:30~18:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)

※お電話がつながりにくい場合には、お手数ですがメールまたはFAXでお問い合わせくださいますようお願いいたします。返信は上記営業時間内になります。お問い合わせ内容によっては、若干お時間をいただく場合がございます。

メールでのお問い合わせは下記をご参照ください。

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

●本窓口などで取得致しましたお客様の個人情報、お客様のご相談およびサポートなどへの対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

<http://www.hisense.co.jp/privacy/index.html>

お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2017年11月現在のものです。

Hisense

ハイセンスジャパン株式会社
ハイセンスジャパン ホームページ
製品およびサービス、サポートに
関するお知らせはこちら

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目10番地ハイセンスタワー

<http://www.hisense.co.jp>

<http://www.hisense.co.jp/support.html>

HS-S004

Hisense ハイセンス

life reimagined

ハイセンス全自動洗濯機 2017-11



HW-DG75A



www.hisense.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

ハイセンスの こだわり！

お洗濯は、忙しい毎日の中でも大好きな衣料たちはいわば自分の一部。ハイセンスはそんなこだわりに、とこ
ではちょっとしたお仕事。だからお洗濯にこだわるのも、自分ライフ。とん応えるコトにこだわりました。

ハイセンスの洗濯機 = 洗浄力の すごさと、便利機能がいっぱい！

キレイに
なって
気持ちいい
!!

便利機能で
洗いが選べる
!!

身だしなみ
として
清潔さは
大切！

HW-G75A

ハイセンスのこだわり

洗浄力がすごい 🙌

詳しくはP-7。

- 1 衣類にやさしいケースで衣類全体に素早く浸透
- 2 手洗いのように、汚れを掻き出す独自パルセーター
- 3 洗濯板のような“凸凹設計”のステンレス槽
- 4 強力循環水流で汚れを浮かせて落とす

ハイセンスのこだわり

うれしい便利機能がいっぱい！

詳しくはP-8。

- 1 「洗い」「すすぎ」「脱水」「風乾燥」が個別に選択できる《お好みボタン》
- 2 洗濯開始時刻になってから洗剤を投入
- 3 洗濯の残り時間が見やすいデジタル表示

7.5kg **NEW**

家族みんなの、まとめ洗いも
省エネ ハイグレードタイプ!

HW-DG75A

オープン価格*

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	洗濯 時間	消費 電力量
7.5kg	105L	42分	65Wh



- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 風乾燥設定 槽乾燥:0.5/1/2.5時間
- 風乾燥容量 2kg(化繊)
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 糸くずフィルター
- インバーター制御
- ふろ水用給水ホース付き
- 運転音(洗濯/脱水) 約38dB/約43dB

7.5kg **NEW**

スリムボディ&強カパワー
洗濯スタイルは我が家流で!

HW-G75A

オープン価格*

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	洗濯 時間	消費 電力量
7.5kg	105L	42分	130Wh



- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 風乾燥設定 槽乾燥:0.5/1/2.5時間
- 風乾燥容量 2kg(化繊)
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 糸くずフィルター
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

5.5kg

二人分のお洗濯、ラクラクOK!
まとめて便利な、5.5kg

HW-T55C

オープン価格*

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	洗濯 時間	消費 電力量
5.5kg	98L	35分	102Wh



- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 風乾燥設定 槽乾燥:0.5/1/2.5時間
- 風乾燥容量 2kg(化繊)
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 糸くずフィルター **NEW**
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

4.5kg

抜群の洗浄力、充実の便利機能!
シングルにピッタリ、4.5kg

HW-T45C

オープン価格*

洗濯・脱水容量	標準 使用水量	洗濯 時間	消費 電力量
4.5kg	93L	35分	98Wh



- 最短洗濯時間 約10分
- 毛布容量 3.0kg以下(要洗濯ネット)
- 風乾燥設定 槽乾燥:0.5/1/2.5時間
- 風乾燥容量 2kg(化繊)
- 予約時間 1~24時間(1時間単位)
- ふたロック/チャイルドロック 付き
- 糸くずフィルター **NEW**
- 運転音(洗濯/脱水) 約41dB/約47dB

ハイセンスの
こだわり!

洗浄力がすごい!



1 衣類にやさしい洗剤ケースで、衣類全体に素早く浸透。




2 手洗いのように、汚れを掻き出す独自のパルセーター

絡みにくくて強力。汚れをしっかりと掻き出します。



3 洗濯板のような“凸凹設計”が効くステンレス槽



この凸凹で、強力洗浄!

4 強力循環水流で汚れを浮かせて落とす

強力な水流をつくり出し、洗濯物を踊るように動かして、頑固な汚れを落とします。



写真はHW-DG75Aです。

ハイセンスの
こだわり!

うれしい便利機能がいっぱい!

Hisense
life reimagined

1 「洗い」「すすぎ」「脱水」や「風乾燥」も個別に選べる、お好みボタン

洗濯や風乾燥後に「もう少し…」と思った時に、したい行程だけを選んでできる、ハイセンスこだわりの便利機能です。



2 洗濯開始時刻になってから洗剤を投入

洗濯開始時刻まで洗剤を入れないから、洗濯物に優しい。就寝前に予約して朝に洗濯、という生活スタイルの方にピッタリの便利機能です。



3 お洗濯などの残り時間が見やすいデジタル表示

洗濯中だってやる事いっぱい。そんな方にうれしい、終了時間がパッと分かる便利機能です。予約洗濯完了までの時間も表示されるから、とっても便利!



写真はHW-DG75Aです。

洗浄力がすごくて、便利な機能も充実
スタイリッシュで、しかもカジュアル・プライス。
つまり選ぶなら、ハイセンス!.....でしょ?

スタイリッシュ
ボディ



印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際には店頭でお確かめください。

■仕様書

型番	HW-DG75A	HW-G75A	HW-T55C	HW-T45C
本体/上部色	ホワイト/シャンパンゴールド	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト	ホワイト/ホワイト
JANコード	4580341982990	4580341982747	4580341983072	4580341983065
洗濯・脱水容量	7.5kg	7.5kg	5.5kg	4.5kg
風乾燥容量	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)	2kg(化繊)
				
ドライ容量	1.5kg	1.5kg	1kg	1kg
標準使用水量	約105L	約105L	約98L	約93L
標準水位	57L~20L	57L~20L	50L~16L	45L~13L
標準コース運転目安時間(50Hz/60Hz)	約42分/約42分	約42分/約42分	約35分/約35分	約35分/約35分
最短洗濯時間	約10分	約10分	約10分	約10分
予約タイマー	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)	1~24時間(1時間単位)
残り時間表示	●	●	●	●
すすぎ1回設定	●	●	●	●
槽洗浄	●	●	●	●
槽乾燥	●	●	●	●
消費電力(50Hz/60Hz)	360/360W	430/460W	360/410W	345/390W
消費電力量(50Hz/60Hz)	65Wh	130Wh	102Wh	98Wh
運転音(洗濯/脱水)	約38dB/約43dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB	約41dB/約47dB
ふたロック	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●
外形寸法(幅は排水ホース含む/mm)	幅570×奥行560×高さ990	幅570×奥行560×高さ990	幅540×奥行540×高さ940	幅540×奥行540×高さ940
ボディ幅	530mm	530mm	500mm	500mm
設置可能防水板(奥行内寸法)	530mm以上	530mm以上	500mm以上	500mm以上
排水方向	左右、後、真下	左右、後、真下	左右 別部品を使用すれば真下排水可能	左右 別部品を使用すれば真下排水可能
質量	約33kg	約33kg	約28kg	約28kg
ふる水用給水ホース フィルター/収納フック	●	—	—	—
				

世界中で、Hisense!



ハイセンスグループは

『最高の技術、最高の品質、最高のサービスをもってグローバルブランドを創造する』を経営理念に、高い研究開発力と優秀なグローバル経営マネジメントを基礎に、最新の通信技術と人工知能システム、デジタルマルチメディア技術および家電、通信、不動産などの分野を網羅した多角化経営を確立し、世界の約130の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。

ハイセンスは世界中のスポーツを幅広くスポンサーし応援しています。

2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会と2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーをはじめ、F-1 レッドブル・レーシングのチームスポンサーなどを務めております。

ハイセンスはこれからもお客様のために、“暮らしの楽しさ”、“心の豊かさ”をお届けできるように取り組んでまいります。

